

Odkurzacz przemysłowy do prac pod napięciem KARCHER 65/2E

- | | |
|----------------|---|
| 1.Odkurzacz | Karcher NT 65/2E |
| 2.Wąż ssący | 4 m z redukcją |
| 3.T6.200-10 | Higrometr-WCPT100EC |
| 4.T6.900-004E | Złączka kolankowa |
| 5.T6.900-005E | Złączka ukośna |
| 6.T6.900-233 | Ssawka płaska czarna |
| 7.T6.900-238E | Ssawka płaska Telsidd |
| 8.T6.900-697E | Ssawka pędzlowa długo włosa |
| 9.T6.900-698E | Ssawka pędzlowa krótko włosa |
| 10.T6.900-385 | Ssawka szczelinowa mała |
| 11.T6.900-952 | Ssawka szczelinowa duża |
| 12.T6.900-14E | Redukcja uniwersalna |
| 14.T6.903-037E | Ssawka do strzepywania pyłu |
| 15.T6.903-284 | Ssawka wargowa |
| 16.T6000-...E | Rura Exel z ogranicznikiem uchwytu |
| 17.T6000-...E | Rura Exel 0 |
| 18.T 6.900-697 | Ssawka prostokątna z przegubem |
| 19.T 6000-102 | Ruchoma blokada wyzwalaczy rozłącznika SN |
| 20.TH -20 | Torba na wyposażenie |
| 21. TH-21 | Pokrowiec na rury ssące 2,1 m |



VAC INDUSTRIAL 3kW



NT65/2E



CT22E



MONDIAL VAP 7000

**Producent udziela pełnej gwarancji bezpieczeństwa elektrycznego.
Kompatybilny z instrukcjami ppn.**

Odkurzacz przemysłowy do prac pod napięciem FESTO CTL-26E

1. Odkurzacz Festo CTL-26E
2. Wąż ssący 3,5 m z redukcją
3. T6.200-10 2 Higrometr-WCPT100EC
4. T6.900-004E Złączka kolankowa
5. T6.900-005E Złączka ukośna
6. T6.900-233 Ssawka płaska czarna
7. T6.900-238E Ssawka płaska Telsidd
8. T6.900-697E Ssawka pędzlowa długo włosa
9. T6.900-698E Ssawka pędzlowa krótko włosa
10. T6.900-385 Ssawka szczelinowa mała
11. T6.900-952 Ssawka szczelinowa duża
12. T6.900-14E Redukcja uniwersalna
14. T6.903-037E Ssawka kulista do strzepywania pyłu
15. T6.903-284 Ssawka wargowa
16. T6000-...E Rura Exel z ogranicznikiem uchwytu
17. T6000-...E Rura Exel 0.
18. T 6.900-697 Ssawka prostokątna z przegubem
19. T 6000-102 Ruchoma blokada wyzwalaczy rozłącznika SN
20. TH -20 Torba na wyposażenie



VAC INDUSTRIAL 3kW



NT65/2E



CT22E



MONDIAL VAP 7000

**Producent udziela pełnej gwarancji bezpieczeństwa elektrycznego.
Kompatybilny z instrukcjami ppn.**

TELSIDD Polsko-Belgijska Sp. z o.o. ul. Pszczyńska 12c/24, 44-100 Gliwice, tel./fax. +48 32 238 22 17, 0602501350,
www.energetyka.com, telsidd@energetyka.com

Bank PKO S.A. nr konta: PL 21 1240 1343 1111 0000 2337 3853; PKO PPL PW Regon 271218795, NIP PL 631-01-18-495

Sąd Okręgowy w Gliwicach, Wydział Gospodarczy Rejestrowy, KRS 0000220267, Kapitał zakładowy 50 000 PLN

Produkcja, Magazyn, Baza Sprzętu: 44-100 Gliwice, ul. Sowińskiego 3, tel./fax. +48 32 237 65 75

(Energopomiar, Hala Chemiczna, box nr 3)